



Il Forum Prevenzione vaccinale dell'anziano e del fragile

Programmi e obiettivi governativi, modelli organizzativi sul territorio, strategie di comunicazione


Modalità e strumenti per favorire maggiore accessibilità alla vaccinazione: buone pratiche e aspettative.

***L'Autonomia e la Valorizzazione
delle professionalità , dell'Assistente Sanitario.***

Maria Cavallo

Presidente Commissione Nazionale d'Albo

Assistenti Sanitari




L'Autonomia e la Valorizzazione delle professionalità


Temi in primo piano




 CUP - Centro Unico di Prenotazione



 FSE - Fascicolo Sanitario Elettronico



 Telemedicina



 Ricetta medica elettronica - ePrescription

Il Forum Prevenzione vaccinale dell'anziano e del fragile

Programmi e obiettivi governativi, modelli organizzativi sul territorio, strategie di comunicazione

Ministero della Salute
Lungotevere Ripa
ROMA, 21 novembre 2024

Anno 2023- 2025

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE VACCINALE

Calendario Nazionale Vaccinale per età

	2 mesi	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	10 mesi	12 mesi	13/14 mesi	5 anni	6 anni	11 anni	12-18 anni	19-59 anni	50-64 anni	60 anni	65 anni	66 anni e più
Esavalente: Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomielite, Epatite B, Haemophilus influenzae di tipo b (DTaP-IPV-HBV-Hib)	1																
Rotavirus (RV)	1																
Pneumococco coniugato (PCV)																	2
Meningococco B (MenB)	3																
Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella (MMRV o MMR+V)							4										
Meningococco ACWY (MenACWY)							5										
Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomielite (DTaP-IPV/dTap-IPV)									6			7					
Papillomavirus (HPV)											8						
Difterite, Tetano, Pertosse adulto (dTaP)															9		
Influenza (FLU)								10									11
Herpes Zoster (HZV)																	12

1 Vaccinazione raccomandata per età



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Novità principale è l'immunizzazione dei soggetti verso patologie prevenibili da vaccino

Nota Bene: I mesi e gli anni di vita si intendono compiuti. Esempi: la prima dose DTaP-IPV-HBV-Hib può essere offerta a partire da 2 mesi compiuti, ovvero a partire dal 61° giorno di vita; la dose di richiamo DTaP-IPV-HBV-Hib a 10 mesi, ovvero a partire dal 301° giorno di vita, ecc.


VACCINAZIONI ADULTI E ANZIANI

Modalità e strumenti per favorire maggiore accessibilità alla vaccinazione: buone pratiche e aspettative

Difterite – Tetano - Pertosse
Haemophilus tipo B
Pneumococco
Epatite B
Morbillo Parotite Rosolia
Varicella
Meningococco B/C/ACWY
HPV (Papilloma virus)
Influenza
Zoster
Epatite A

Responsabilità Professionali nell'ambito dei Processi Vaccinali

- ❑ Parziale sovrapposizione di ruoli
- ❑ Difficoltà nella presa in carico delle complessità
- ❑ Mancato utilizzo di potenziali professionali





Certificazione delle Competenze



Setting Vaccinali per l'anziano ed il fragile

Tradizionali



Assistenti Sanitari

- Collaborazione operativa diretta (Counselling, Vaccinazioni, Sorveglianza)
- Supporto attività (Fabbisogni, Tras. Dati)
- Supervisione attività (Procedure, Qualità)

Nuovi



Valorizzazione delle competenze



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Il valore delle nostre scelte ci definisce.